velkoobchod s hutním materiálem,
průmyslovými armaturami,
sádrokartonovými profily
a spojovacím materiálem

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.



PRAŽÁK

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

PLECHY

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR (+N, +AR), S355J2 (+N, +AR)	EN 10025	3 - 200	1000 - 3500	2000 - 12000
S355J0	EN 10025	3 - 200	1000 - 3500	2000 - 12000

VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
DC01, DC03, DC04, DC05, DC06	EN 10130/10131	0,5 - 3	1000 - 1500	2000 - 3000

PRO TVÁŘENÍ ZA STUDENA

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S355MC, S460MC, S530MC, S700MC	EN 10149-2	3 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000

ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
DX51D, DX57D, S250GD, S320GD	EN 10143	0,5 - 3	1000 - 1500	2000 - 3000

S VÝSTUPKY

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JRG2, S355J2G3	EN 10025	3 - 200	1000 - 2000	2000 - 12000

PRO KOTLE A TLAKOVÉ NÁDOBY

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
ocel P265GH	EN 10029	3 - 150	1000 - 3000	2000 - 12000
ocel P295GH, P355GH	EN 10029	3 - 120	1000 - 3000	2000 - 12000
ocel P355NH, P355NL1	EN 10029	3 - 200	1000 - 3000	2000 - 12000

Z OCELI K ZUŠLECHTĚNÍ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
C45, C60, 16MnCr5, 20MnCr5	EN 10084	8 - 150	1000 - 2500	2000 - 12000

Z JEMNOZRNNÝCH OCELÍ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S355ML, S460ML	EN 10204	8 - 120	1000 - 3000	2000 - 12000
S690QL, S890QL, S960QL	EN 10204	4 - 50	1000 - 3000	2000 - 12000

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

SVITKY

VÁLCOVANÉ ZA TEPLA A ZA STUDENA

OCEL	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (t)
S235JRG2, S355J2G3		3 - 10	1000 - 1500	max. 20
DC01, DC02, DC03, DC04, DC05	maštěný / nemaštěný	0,5 - 3	1000 - 1500	max. 20
DD11, DD12, DD13	maštěný / nemaštěný	3 - 10	1000 - 1500	max. 20
QSTE340, 380 , 420, 460, 500		3 - 10	1000 - 1500	max. 20

ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ

OCEL	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	HMOTNOST (t)
DX51D,DX57D, S235GD, S320GD		0,5 - 3	1000 - 1500	max. 20

TRAPÉZOVÉ PLECHY

NA STŘECHY A OPLÁŠTĚNÍ

JÁDRO	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ROZMĚRY (mm)
ocelový nebo pozinkovaný plech	lakovaný nebo poplastovaný	0,63 - 1,5	dle požadavku



PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

KRUHOVÉ VÁLCOVANÉ A KOVANÉ



OCEL	OZNAČENÍ	EN
KONSTRUKČNÍ OCEL	S235JR2 (11375)	EN 10025
	S355J2, S355J0 (11523)	EN 10025
	S355NL (11503)	EN 10025
OCEL K ZUŠLECHŤOVÁNÍ	C35 (12040)	EN 10083
	C45 (12050)	EN 10083
	C60 (12061)	EN 10083
	25CrMo4 (15130)	EN 10083
	34CrMo4 (15141)	EN 10083
	42CrMo4 (15142)	EN 10083
	51CrV4 (15260)	EN 10083
	34CrNiMo6 (16343)	EN 10083
	30CrNiMo8 (16435)	EN 10083
OCEL K CEMENTOVÁNÍ	C15 (12020)	EN 10084
	16MnCr5 (14220)	EN 10084
	20MnCr5 (14221)	EN 10084
	17CrNi6-6 (16220)	EN 10084
	15NiCr13 (16420)	EN 10084
	18CrNiMo7-6 (16326)	EN 10084
OCEL K NITRIDOVÁNÍ	31CrMoV9 (15330)	EN 10085
	34CrAlNi7 (16347)	EN 10085
OCEL K CEMENTOVÁNÍ	P250GH (11416)	EN 10273
	16Mo3 (15020)	EN 10273
	13CrMo4-5 (15121)	EN 10273
	10CrMo9-10 (15313)	EN 10273
	15NiCuMoNb5	EN 10273
	12CrMo19-5	EN 10273
OCEL NA UPEVŇOVACÍ PRVKY	C35E (12040)	EN 10269
	25CrMo4 (15130)	EN 10269
	21CrMoV5-7 (15320)	EN 10269
	X22CrMoV12-1	EN 10269
	42CrMo4 (15142)	EN 10269
OCEL LOŽISKOVÁ	100Cr6 (14109)	EN ISO 683-117

Poznámka: průměry a délky dle konkrétních požadavků zákazníka

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

KRUHOVÉ TAŽENÉ A LOUPANÉ

OCEL	EN	PRŮMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JRC+C (11375)	EN 10278	3 - 800	3000
S355J2C+C (11523)	EN 10278	3 – 800	3000
C35+C, C45+C (12040/12050)	EN 10278	3 – 800	3000
11SMn30/37+C (11109)	EN 10278	3 – 800	3000
16MnCr5 (14220)	EN 10278	3 - 800	3000

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

PLOCHÉ VÁLCOVANÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR (11375)	EN 10025/EN 10058	3 - 90	15 - 200	6000
S355J2, S355J0 (11523)	EN 10025/EN 10058	3 - 90	15 - 200	6000
C45 (12050)	EN 10025/EN 10058	3 - 90	15 - 200	6000
16MnCr5 (14220)	EN 10025/EN 10058	3 - 90	15 - 200	6000
42CrMo4 (15142)	EN 10025/EN 10058	3 - 90	15 - 200	6000

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PLOCHÉ TAŽENÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JRC+C (11375)	EN 10278	2 - 40	6 - 400	3000
S355J2C+C (11523)	EN 10278	2 - 40	6 - 400	3000
C45+C (12050)	EN 10278	3 - 20	6 - 125	3000

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

ČTVERCOVÉ VÁLCOVANÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR (11375)	EN 10025/EN 10059	20 - 400	20 - 400	6000
S355J2, S355J0 (11523)	EN 10025/EN 10059	20 - 400	20 - 400	6000
C45 (12050)	EN 10025/EN 10059	20 - 400	20 - 400	6000
16MnCr5 (14220)	EN 10025/EN 10059	20 - 400	20 - 400	6000
42CrMo4 (15142)	EN 10025/EN 10059	20 - 400	20 - 400	6000

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

ČTVERCOVÉ TAŽENÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JRC+C (11375)	EN 10278	4 - 100	4 - 100	3000
S355J2C+C (11523)	EN 10278	4 - 100	4 - 100	3000
C45+C (12050)	EN 10278	3 - 100	3 - 100	3000
11SMn30/37+C (11109)	EN 10278	7 - 60	7 - 60	3000

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

ŠESTIHRANNÉ TAŽENÉ

OCEL	EN	TLOUŠŤKA (mm)	DÉLKA (mm)
S235JRC+C (11375)	EN 10278	7 - 100	3000
C45+C (12050)	EN 10278	10 - 90	3000
11SMn30/37+C (11109)	EN 10278	7 - 60	3000

Poznámka: jiné rozměry dle dohody



PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

PRŮŘEZU NEROVNORAMENNÉHO L

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JR (11375)	EN 10025/EN 10056	6000 / 12000
S355J2, S355J0 (11523)	EN 10025/EN 10056	6000 / 12000





ROZMĚRY L /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY L /V x Š x T/ (mm)
30 x 20 x 3	100 x 50 x 10
30 x 20 x 4	100 x 65 x 7
40 x 25 x 4	100 x 65 x 8
40 x 25 x 5	100 x 65 x 10
45 x 30 x 4	100 x 65 x 12
45 x 30 x 5	110 x 75 x 8
50 x 30 x 4	110 x 75 x 10
50 x 30 x 5	120 x 80 x 8
60 x 40 x 5	120 x 80 x 10
60 x 40 x 6	120 x 80 x 12
60 x 40 x 7	130 x 90 x 10
65 x 50 x 5	130 x 90 x 12
65 x 50 x 6	140 x 90 x 8
65 x 50 x 7	140 x 90 x 10
65 x 50 x 8	140 x 90 x 12
75 x 50 x 5	150 x 100 x 8
75 x 50 x 6	150 x 100 x 10
75 x 50 x 7	150 x 100 x 12
75 x 50 x 8	160 x 80 x 10
80 x 60 x 6	160 x 80 x 12
80 x 60 x 7	180 x 90 x 10
80 x 60 x 8	180 x 90 x 12
90 x 60 x 6	200 x 100 x 10
90 x 60 x 8	200 x 100 x 12
100 x 50 x 6	200 x 100 x 14
100 x 50 x 8	

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TYČE

PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO L

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JR (11375)	EN 10025/EN 10056	6000 / 12000
S355J2, S355J0 (11523)	EN 10025/EN 10056	6000 / 12000





ROZMĚRY L /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY L /V x Š x T/ (mm)
20 x 20 x 3	90 x 90 x 6
25 x 25 x 3	90 x 90 x 8
25 x 25 x 4	90 x 90 x 10
30 x 30 x 3	100 x 100 x 6
35 x 35 x 3	100 x 100 x 8
35 x 35 x 4	100 x 100 x 10
40 x 40 x 3	100 x 100 x 12
40 x 40 x 4	110 x 110 x 8
40 x 40 x 5	110 x 110 x 10
45 x 45 x 4	120 x 120 x 8
45 x 45 x 5	120 x 120 x 10
50 x 50 x 4	120 x 120 x 12
50 x 50 x 5	130 x 130 x 12
50 x 50 x 6	130 x 130 x 14
55 x 55 x 5	140 x 140 x 10
55 x 55 x 6	140 x 140 x 12
60 x 60 x 6	140 x 140 x 14
60 x 60 x 8	160 x 160 x 10
65 x 65 x 6	160 x 160 x 12
65 x 65 x 8	160 x 160 x 14
70 x 70 x 6	160 x 160 x 16
70 x 70 x 7	180 x 180 x 12
70 x 70 x 8	180 x 180 x 14
80 x 80 x 6	200 x 200 x 14
80 x 80 x 8	200 x 200 x 16
80 x 80 x 10	200 x 200 x 20

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TRUBKY OCELOVÉ

BEZEŠVÉ ZA TEPLA VÁLCOVANÉ – KONSTRUKČNÍ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S355J2H	EN 10210	10,2 x 1,6 až 711 x 100	4000 - 15000
S355NH	EN 10210	10,2 x 1,6 až 711 x 100	4000 - 15000

BEZEŠVÉ ZA TEPLA VÁLCOVANÉ – TLAKOVÉ POUŽITÍ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
P235TR1	EN 10216-1	10,2 x 1,6 až 711 x 14,2	4000 - 15000
P265TR1	EN 10216-1	10,2 x 1,6 až 711 x 14,2	4000 - 15000

BEZEŠVÉ ZA TEPLA VÁLCOVANÉ – STROJÍRENSTVÍ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E235	EN 10297-1	10,2 x 1,6 až 711 x 100	4000 - 15000
E355	EN 10297-1	10,2 x 1,6 až 711 x 100	4000 - 15000
E470	EN 10297-1	10,2 x 1,6 až 711 x 100	4000 - 15000

BEZEŠVÉ PRO OBRÁBĚNÍ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E355	EN 10294-1	30 x 20 až 250 x 120	4000 - 8000
E355J2	EN 10294-1	30 x 20 až 250 x 120	4000 - 8000
E420J2	EN 10294-1	30 x 20 až 250 x 120	4000 - 8000
E470	EN 10294-1	30 x 20 až 250 x 120	4000 - 8000
E590K2	EN 10294-1	30 x 20 až 250 x 120	4000 - 8000

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

TRUBKY OCELOVÉ

BEZEŠVÉ PŘESNÉ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E235	EN 10305	4 x 0,5 až 200 x 10	4000 - 7000
E355	EN 10305	4 x 0,5 až 200 x 10	4000 - 7000

BEZEŠVÉ PRO HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ SYSTÉMY

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E235	EN 10305-4	4 x 0,5 až 114,3 x 10	6000
E355	EN 10305-4	4 x 0,5 až 114,3 x 10	6000

PŘESNÉ SVAŘOVANÉ ZA STUDENA TAŽENÉ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E235	EN 10305-2	8 x 1 až 200 x 10	4000 - 7000
E355	EN 10305-2	8 x 1 až 200 x 10	4000 - 7000

SVAŘOVANÉ PŘESNÉ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
E195	EN 10305-3	8 x 1 až 159 x 4,5	6000
E235	EN 10305-3	8 x 1 až 159 x 4,5	6000

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

ČTVEREC

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
15 x 15 x 1,5	50 x 50 x 5	80 x 80 x 5
15 x 15 x 2	50 x 50 x 6,3	80 x 80 x 6
20 x 20 x 1,5	50 x 50 x 8	80 x 80 x 6,3
20 x 20 x 2	60 x 60 x 2	80 x 80 x 7
20 x 20 x 3	60 x 60 x 2,9	80 x 80 x 7,1
25 x 25 x 1,5	60 x 60 x 3	80 x 80 x 8
25 x 25 x 2	60 x 60 x 3,2	80 x 80 x 10
25 x 25 x 3	60 x 60 x 4	90 x 90 x 4
30 x 30 x 1,5	60 x 60 x 5	90 x 90 x 4,5
30 x 30 x 2	60 x 60 x 5,6	90 x 90 x 5
30 x 30 x 3	60 x 60 x 6	90 x 90 x 6
30 x 30 x 4	60 x 60 x 6,3	90 x 90 x 6,3
35 x 35 x 2	60 x 60 x 8	90 x 90 x 7,1
35 x 35 x 3	70 x 70 x 2	90 x 90 x 8
40 x 40 x 2	70 x 70 x 3	90 x 90 x 10
40 x 40 x 2,9	70 x 70 x 3,6	100 x 100 x 3
40 x 40 x 3	70 x 70 x 4	100 x 100 x 4
40 x 40 x 3,2	70 x 70 x 5	100 x 100 x 5
40 x 40 x 4	70 x 70 x 6,3	100 x 100 x 6
40 x 40 x 5	70 x 70 x 7,1	100 x 100 x 6,3
50 x 50 x 2	70 x 70 x 8	100 x 100 x 8
50 x 50 x 2	70 x 70 x 8,8	100 x 100 x 10
50 x 50 x 3,2	80 x 80 x 3,6	100 x 100 x 12,5
50 x 50 x 4	80 x 80 x 4	120 x 120 x 3

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

ČTVEREC

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
120 x 120 x 4	160 x 160 x 6,3	250 x 250 x 6,3
120 x 120 x 5	160 x 160 x 8	250 x 250 x 8
120 x 120 x 6	160 x 160 x 10	250 x 250 x 10
120 x 120 x 6,3	160 x 160 x 12,5	250 x 250 x 12
120 x 120 x 8	160 x 160 x 16	250 x 250 x 12,5
120 x 120 x 10	180 x 180 x 5	250 x 250 x 16
120 x 120 x 12,5	180 x 180 x 6	260 x 260 x 8
140 x 140 x 4	180 x 180 x 6,3	260 x 260 x 10
140 x 140 x 5	180 x 180 x 8	260 x 260 x 16
140 x 140 x 6	180 x 180 x 10	300 x 300 x 6,3
140 x 140 x 6,3	180 x 180 x 12,5	300 x 300 x 8
140 x 140 x 8	180 x 180 x 14,2	300 x 300 x 10
140 x 140 x 8,8	180 x 180 x 16	300 x 300 x 12
140 x 140 x 10	200 x 200 x 5	300 x 300 x 12,5
140 x 140 x 12,5	200 x 200 x 6	300 x 300 x 16
150 x 40 x 3	200 x 200 x 6,3	350 x 350 x 8
150 x 40 x 4	200 x 200 x 8	350 x 350 x 10
150 x 40 x 5	200 x 200 x 10	350 x 350 x 12
150 x 40 x 6	200 x 200 x 12	350 x 350 x 12,5
150 x 40 x 6,3	200 x 200 x 12,5	350 x 350 x 16
150 x 50 x 8	200 x 200 x 16	400 x 400 x 10
150 x 50 x 10	220 x 220 x 6,3	400 x 400 x 12
150 x 150 x 12,5	220 x 220 x 8	400 x 400 x 12,5
150 x 150 x 16	220 x 220 x 10	400 x 400 x 16
160 x 160 x 5	220 x 220 x 12,5	400 x 400 x 20
160 x 160 x 6	250 x 250 x 6	

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

OBDÉLNÍK

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
20 x 10 x 1	50 x 25 x 1,5	60 x 40 x 4
20 x 15 x 1	50 x 25 x 2	60 x 40 x 5
25 x 15 x 1,5	50 x 25 x 3	60 x 40 x 6,3
30 x 15 x 1,5	50 x 30 x 1,5	70 x 50 x 3
30 x 18 x 2	50 x 30 x 2	70 x 50 x 4
30 x 20 x 1,5	50 x 30 x 3	70 x 60 x 3
30 x 20 x 2	50 x 35 x 2	80 x 30 x 2
35 x 20 x 1,5	50 x 35 x 3	80 x 30 x 2,5
35 x 20 x 2	50 x 40 x 3	80 x 30 x 3
40 x 10 x 2	60 x 20 x 2	80 x 35 x 2
40 x 20 x 1,5	60 x 20 x 2,5	80 x 35 x 2,8
40 x 20 x 2	60 x 20 x 3	80 x 35 x 3
40 x 20 x 2,5	60 x 30 x 1,5	80 x 40 x 1,5
40 x 27 x 1,5	60 x 30 x 2	80 x 40 x 2
40 x 27 x 2	60 x 30 x 2,5	80 x 40 x 2,5
40 x 20 x 3	60 x 30 x 3	80 x 40 x 3
40 x 30 x 1,5	60 x 30 x 4	80 x 40 x 3,2
40 x 30 x 2	60 x 40 x 1,5	80 x 40 x 4
40 x 30 x 3	60 x 40 x 2	80 x 40 x 5
50 x 20 x 1,5	60 x 40 x 2,5	80 x 40 x 6,3
50 x 20 x 2	60 x 40 x 2,9	80 x 40 x 8
50 x 20 x 3	60 x 40 x 3	80 x 50 x 3

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

OBDÉLNÍK

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
80 x 50 x 5	100 x 50 x 2	120 x 60 x 3
80 x 60 x 4	100 x 50 x 3	120 x 60 x 4
85 x 60 x 5	100 x 50 x 4	120 x 60 x 5
80 x 60 x 6	100 x 50 x 5	120 x 60 x 6
80 x 60 x 8	100 x 50 x 6	120 x 60 x 6,3
90 x 40 x 2	100 x 50 x 6,3	120 x 60 x 7,1
90 x 40 x 2,5	100 x 50 x 8	120 x 60 x 8
90 x 40 x 3	100 x 60 x 3	120 x 60 x 8,8
90 x 40 x 4	100 x 60 x 3,6	120 x 60 x 10
90 x 50 x 3	100 x 60 x 4	120 x 80 x 3
90 x 50 x 4	100 x 60 x 5	120 x 80 x 4
90 x 50 x 5	100 x 60 x 6	120 x 80 x 5
90 x 50 x 6	100 x 60 x 6,3	120 x 80 x 6
90 x 50 x 6,3	100 x 60 x 7,1	120 x 80 x 6,3
90 x 50 x 7,1	100 x 60 x 8	120 x 80 x 7,1
90 x 50 x 8	100 x 80 x 5	120 x 80 x 8
90 x 50 x 10	100 x 80 x 6	120 x 80 x 10
100 x 40 x 2	100 x 80 x 8	120 x 100 x 3
100 x 40 x 2,5	120 x 40 x 4	120 x 100 x 4
100 x 40 x 3	120 x 40 x 5	120 x 100 x 5
100 x 40 x 4	120 x 50 x 4	120 x 100 x 6
100 x 40 x 5	120 x 60 x 2,5	120 x 100 x 8

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

OBDÉLNÍK

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
140 x 70 x 3	160 x 80 x 5	180 x 120 x 5
140 x 70 x 4	160 x 80 x 6	180 x 120 x 6
140 x 70 x 5	160 x 80 x 6,3	180 x 120 x 6,3
140 x 70 x 6	160 x 80 x 8	180 x 120 x 8
140 x 80 x 3	160 x 80 x 10	200 x 80 x 5
140 x 80 x 4	160 x 90 x 4	200 x 80 x 6
140 x 80 x 5	160 x 90 x 6	200 x 80 x 8
140 x 80 x 6	160 x 90 x 8	200 x 100 x 4
140 x 80 x 8	160 x 90 x 10	200 x 100 x 5
140 x 80 x 10	180 x 80 x 4	200 x 100 x 6
140 x 80 x 12,5	180 x 80 x 5	200 x 100 x 6,3
150 x 50 x 6,3	180 x 80 x 6	200 x 100 x 8
150 x 100 x 3	180 x 80 x 6,3	200 x 100 x 10
150 x 100 x 4	180 x 80 x 8	200 x 100 x 12,5
150 x 100 x 5	180 x 100 x 4	200 x 100 x 16
150 x 100 x 6	180 x 100 x 5	200 x 120 x 5
150 x 100 x 6,3	180 x 100 x 6	200 x 120 x 6
150 x 100 x 8	180 x 100 x 6,3	200 x 120 x 6,3
150 x 100 x 10	180 x 100 x 8	200 x 120 x 8
150 x 100 x 12,5	180 x 100 x 8,8	200 x 120 x 10
160 x 80 x 3	180 x 100 x 12,5	200 x 120 x 12,5
160 x 80 x 4	180 x 120 x 4	200 x 120 x 16

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

UZAVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

OBDÉLNÍK

OCEL	EN	DÉLKA (mm)
S235JRH (11375)	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S275J0H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000
S355J2H	EN 10219 / EN 10210	6000 / 12000



ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)	ROZMĚRY /V x Š x T/ (mm)
200 x 150 x 5	250 x 150 x 16	350 x 250 x 8
200 x 150 x 6	260 x 140 x 6	350 x 250 x 12,5
200 x 150 x 6,3	260 x 140 x 6,3	400 x 200 x 6,3
200 x 150 x 8	260 x 140 x 8	400 x 200 x 8
200 x 150 x 10	260 x 140 x 10	400 x 200 x 10
200 x 150 x 12,5	260 x 140 x 12,5	400 x 200 x 12,5
220 x 120 x 6	260 x 180 x 6	400 x 200 x 16
220 x 120 x 6,3	260 x 180 x 6,3	400 x 250 x 8
220 x 120 x 8	260 x 180 x 8	400 x 250 x 10
220 x 120 x 10	260 x 180 x 10	400 x 250 x 12
220 x 120 x 12,5	260 x 180 x 12,5	400 x 300 x 8
250 x 100 x 5	300 x 100 x 6	400 x 300 x 12,5
250 x 100 x 6	300 x 100 x 8	400 x 300 x 16
250 x 100 x 6,3	300 x 100 x 10	450 x 250 x 8
250 x 100 x 8	300 x 150 x 8	450 x 250 x 10
250 x 100 x 10	300 x 150 x 10	450 x 250 x 12,5
250 x 150 x 5	300 x 200 x 6	450 x 250 x 16
250 x 150 x 6	300 x 200 x 6,3	500 x 200 x 8
250 x 150 x 6,3	300 x 200 x 8	500 x 200 x 10
250 x 150 x 8	300 x 200 x 10	500 x 300 x 8
250 x 150 x 10	300 x 200 x 12,5	500 x 300 x 10
250 x 150 x 12	300 x 200 x 16	500 x 300 x 12
250 x 150 x 12,5	350 x 150 x 6,3	500 x 300 x 12,5
	350 x 150 x 8	500 x 300 x 16

Poznámka: jiné rozměry dle dohody

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

BETONÁŘSKÁ OCEL

SVAŘOVANÉ SÍTĚ – BST500M

OZNAČENÍ	PRŮMĚR DRÁTU (mm)	ROZMĚR OKA (mm)	ROZMĚR SÍTĚ (mm)
KA16	4	100 x 100	2000 x 3000
KA17	4	150 x 150	2000 x 3000
KA35	5	100 x 100	2000 x 3000
KA37	5	150 x 150	2000 x 3000
KA20	6	100 x 100	2000 x 3000
KA30	6	150 x 150	2000 x 3000
KA31	6	200 x 200	2000 x 3000
KY49	8	100 x 100	2000 x 3000
KY50	8	150 x 150	2000 x 3000
KY51	8	200 x 200	2000 x 3000
KY81	8	100 x 100	5000 x 2150
AQ80	8	100 x 100	6000 x 2400
Q335A	8	150 x 150	6000 x 2300
Q188A	6	150 x 150	6000 - 2300



ŽEBÍRKOVÝ DRÁT V TYČÍCH

PRŮMĚR DRÁTU (mm)	6 - 32

Poznámka: ostatní betonářská ocel dle poptávky

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

OTEVŘENÉ OCELOVÉ PROFILY

PROFIL „U“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR	EN 10219	10 x 10 x 2 až 210 x 50 x 4	6000 - 12000

PROFIL „L“ ROVNORAMENNÝ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR	EN 10219	10 x 10 x 2 až 60 x 60 x 4	6000 - 12000

PROFIL „L“ NEROVNORAMENNÝ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR	EN 10219	20 x 10 x 2 až 60 x 40 x 5	6000 - 12000

PROFIL „L“ DĚROVANÝ

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR	EN 10219	35 x 35 x 2	6000 - 12000
S235JR	EN 10219	52 x 52 x 2	6000 - 12000
S235JR	EN 10219	52 x 52 x 3	6000 - 12000



PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

PROFILOVÁ OCEL – NOSNÍKY

TYČE PRŮŘEZU „I“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	80 až 500	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „IPE“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	80 až 600	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „U“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	80 až 400	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „UPE“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	100 až 400	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „UE“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	80 až 200	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „HEA“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	100 až 500	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „HEB“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	100 až 500	do 21000

TYČE PRŮŘEZU „HEB“

OCEL	EN	ROZMĚR (mm)	DÉLKA (mm)
S235JR, S275JR, S355J2	EN 10025	100 až 600	do 21000

Poznámka: větší rozměry dle poptávky

PRAŽÁK®
CEREKVICE s.r.o.

NEREZOVÝ MATERIÁL

PLECHY VÁLCOVANÉ ZA STUDENA

OCEL	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
AISI 304	2B, 2B+P, BA+P, Brus 240+P	0,3 - 6	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 430	2B, 2B+P, BA+P, Brus 240+P	0,3 - 3	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 316L	2B, 2B+P, BA+P, Brus 240+P	0,3 - 6	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 316Ti	2B, 2B+P, BA+P, Brus 240+P	0,3 - 6	1000 - 2000	2000 - 6000

PLECHY VÁLCOVANÉ ZA TEPLA

OCEL	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
AISI 304, AISI 304L	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 321	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 316, AISI 316L	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 430	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 309, AISI 309S	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000
AISI 310, AISI 310S	F1	2 - 15	1000 - 2000	2000 - 6000

PLECHY PODESTOVÉ - SLZIČKOVÉ

OCEL	POVRCH	TLOUŠŤKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)
AISI 304	MAN	3 - 7	1000 - 1500	2000 - 3000
AISI 316L	MAN	3 - 7	1000 - 1500	2000 - 3000

Poznámka: V sortimentu máme také trubky svařované, bezešvé, silnostěnné, profily a tyče kruhové, tyče ploché, čtvercové, šestihranné, tyče L a T profily. Máme také profily U, HEB a IPE. Všechny tyto položky v nerezovém provedení. Tyto materiály nabízíme dle poptávky zákazníka.



PRAŽÁK CEREKVICE s.r.o.
Cerekvice nad Loučnou 65
PSČ: 569 53
tel.: 461 633 265

www.prazakcerekvice.cz